


ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН


 @News 4-5 2020

В този брой:

- ✓ **Термографски решения HIKVISION за скрийнинг на висока температура**
- ✓ **Безконтактни терминали за разпознаване на лица**
- ✓ **IP видео домофони за вили, къщи и малки сгради**
- ✓ **Версия 2.7 на мобилното приложение PARADOX INSITE GOLD**
- ✓ **HIKVISION App Store за Android**
- ✓ **Нова ценова листа за алармени системи**



Термографски решения HIKVISION за скрийнинг на висока температура



По-безопасно, по-бързо, по-интелигентно

Термографските камери Hikvision за сканиране на температура са проектирани за измерване на температурата на повърхността на кожата, така че да се постигне бърз предварителен контрол в обществени зони. При регистриране на повишена телесна температура, следва да се направи повторен тест с медицински термометър.

С усъвършенствани детектори и алгоритми, термографските решения Hikvision за скрийнинг на температура могат да открият повишена температура на повърхността на кожата при пътници на летища и гари, посетители и служители в офис и административни сгради, купувачи в търговски обекти, с точност до $\pm 0,3$ °C.

Повече информация за термографските решения Hikvision за здравна превенция и скрийнинг на температура може да видите в тези брошури:

Термовизионни решения за здравна превенция и контрол

Термографски решения за детекция на повишена телесна температура

или да се свържете с офисите на Сектрон в цялата страна.



DS-2TD1217B-6/PA(B)

Комбинирана термографска IP камера за измерване на температура с точност ± 0.5 °C



DS-2TD2617B-6/PA(B)

Комбинирана термографска IP камера за измерване на температура с точност ± 0.5 °C



DS-2TP31B-3AUF

Портативна термографска IP камера за измерване на температура с точност ± 0.5 °C

Безконтактни терминали за разпознаване на лица за по-лесен контрол на достъпа и контрол на работното време



Световно известният доставчик на иновативни продукти и решения за сигурност Hikvision, обяви новите си предложения за контрол на достъп и работното време чрез MinMoe терминали за разпознаване на лица, обещавайки, че настъпва нова ера на контрол на достъпа с разпознаване на лица. За да отговори на множество реални сценарии и нужди на клиентите, MinMoe терминалите за разпознаване на лица се предлагат в четири серии: Value Series, Pro Series, Ultra Series и модули за разпознаване на лица за вграждане в турникети.

С широка функционалност и конкурентни цени продуктите от серията Value (DS-K1T341A / **DS-K1T331**) са уникално проектирани за най-често срещаните SMB сценарии на приложение като офиси и магазини. Подобрената точност на верификация осигуряват бързина, удобство и безконтактна идентификация за потребителите на системата за достъп.

Терминалите за разпознаване на лица Hikvision MinMoe разполагат с Deep learning алгоритъм, който увеличава точността на разпознаване на лица до над 99% и увеличава скоростта на проверка до под 0,2 секунди. Подобрената степен на проверка и точност гарантират достъп, без докосване за потребителите - огромно подобрение в сравнение с проверката на лични карти, карти за достъп или сканирането на пръстови отпечатащи.

Бързо, точно разпознаване, дори в тъмнина

В допълнение терминалите за разпознаване на лица MinMoe се представят добре и в среда с ниска и дори нулева светлина. Снабдени с два обектива – един обектив за видимата светлина и инфрачервен обектив - терминалите за разпознаване на лица MinMoe ще предоставят достъп само когато и двата обектива открият едно и също лице, както и ще определят дали лицето е действително, а не изображение. Тази технология за защита от измама прави управлението на контрола на достъпа много по-безопасно и предотвратява неоторизиран достъп със снимка вместо с истинско лице.

Повече информация за новите предложения на Hikvision за контрол на достъп с разпознаване на лица може да научите [тук](#).

Hikvision допълни гамата си с IP видео домофони с нови лицеви панели за вили, къщи и малки сгради

Най-големият световен производител на продукти и решения за сигурност Hikvision обяви новото допълнение към последното поколение IP домофонните системи - вила лицеви панели с метален корпус за един (**[DS-KV8113-WME1](#)**), два (**[DS-KV8213-WME1](#)**) и четири поста (**[DS-KV8413-WME1](#)**) и лицев панел със стилен дизайн и пластмасов корпус (**[DS-KV6113-WPE1](#)**).


Новото поколение осигурява стилно изглеждащи, лесни за инсталация и бюджетно ориентирани решения за сигурност за къщи, вили и малки сгради.

Повече информация за новите лицеви панели и цялата гама двупроводни и IP видеодомофони Hikvision може да научите **[ТУК](#)**.



Софтуерни обновления

HIKVISION App Store за Android



От началото на 2020 г. Hikvision стартира нов портал, в който са публикувани и ще се обновяват редовно всички Android мобилни приложения на Hikvision (Hik-Connect, iVMS-4500, HikCentral Mobile и др.)

Потребителите ще имат достъп до магазина чрез следната връзка:

<https://www.me-app.net/HikvisionAppStore>


Новите версии на приложенията автоматично ще Ви предложат обновяване, докато за по-старите версии (с дата на пускане Октомври 2019 и по-стари), ако искате да направите ъпгрейд (запазвайки текущите настройки), ще трябва да посетите горния линк през мобилно устройство, свалите и инсталирате съответното приложение ръчно.

В Google Play Store все още са налични стари версии на приложенията, но за в бъдеще там вече **няма да се публикуват и актуализират** до нови версии.

За потребителите на iOS (App Store) засега няма промяна в начина на ползване на услугата.

Версия 2.7 на мобилното приложение **PARADOX INSITE GOLD**

PARADOX представи нова версия на мобилното приложение Insite Gold 2.7 за **iOS** и **Android**. Версиите може да се свалят и инсталират от Google Play и Apple Store. Промените в приложението са:



- Добавена е възможност за вход в акаунта чрез пръстов отпечатък или лицево разпознаване.
- Добавено е Инсталаторско меню – Възможност за ъпдейт на фърмуер за интернет модула + възможност за рестарт на връзката със сървъра.
- Възможност за добавяне/изтриване на потребители – засега с права само за първа група.
- Възможност за преподреждане на списъка с обекти.
- Изчистване на алармата от паметта (съвместим с EVO192 версия 7.15 и по-високи и Magellan/Spectra версия 7.10)
- Нов дизайн на списъка с обекти – показва последните 4 икони с нотификации и статуса на групата (към настоящият момент опцията е достъпна само за обекти с инсталирани HD78 или HD88)
- Мастер потребителя може да филтрира нотификациите за други потребители (премахната е възможността за филтриране на нотификациите за мастер потребителя)

[Повече информация за техническите новости при системите за охрана, видеонаблюдение, контрол на достъп, видео домофони и пожароизвестяване може да научите от Техническият бюлетин на СЕКТРОН тук](#)

Сектрон обнови **ценовата си листа за алармени системи**

От 14 април е в сила обновената ценова листа за алармени системи предлагани от Сектрон. В новата ценова листа ще намери следните новости:



MG5075

Нов контролен панел за изграждане на безжични алармени системи Paradox



ZX82

Зонов разширител за алармени системи Paradox



HD88

Комбиниран цифров детектор с видео верификация за алармени системи Paradox



IP150+

Нов интернет модул за алармени системи Paradox



UR2-WE

Нов модел двупосочен безжичен приемник и **KEYFOB-WE** паник бутон



Нови Grade 3, детектори за движение PYRONIX **FPKX15DTAM1** и RISCO **RK500Q0G3**



OUT-SMART, заместива спреният от производство OUT LOOK



GPRS модул **GP 17** замества GP15



Нови модели бариери **FOCUS - ABE-150F / ABH-150F** **ABE-250F / ABH-250F**



Нова гама инфрачервени бариери на марката **CIAS - NEWTON LIGHT** 50/100/200


Интегрирани системи BOSCH:

- Добавен нов раздел на сигнално охранителна система на марката BOSCH

[Актуалната ценова листа за алармени системи и решения за периметрова охрана предлагани от СЕКТРОН може да изтеглите от **ТУК**](#)

Метални кутии Paradox SP TM

- Осигуряват възможност за лесен монтаж на контролни панели Paradox или разширителни модули
- Предварително разпробити отвори за лесен монтаж на контролни панели и радио предавател
- Предварително разпределено пространство за захранващ трансформатор
- Възможност за монтаж на акумулаторна батерия 7Ah, 12V
- Лесно махане на вратата
- Вграден тампер ключ
- Функционални размери: 28 x 28 x 7,6 см




4.80 €

Фиксирана цена без ДДС

SP TM5500

Съвместим с контролни панели SP5500, SP6000 и SP7000



4.30 €

Фиксирана цена без ДДС

SP TM4000

Съвместим с контролни панели SP4000 и SP65

Всички цени са фиксирани без ДДС.
Промоцията е валидна до изчерпване на складовите наличности.



СЕКТРОН
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И КОМУНИКАЦИИ

Център
за поддръжка



Абонирай ме

Още новости

Отпиши ме