



СЕКТРОН
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И КОМУНИКАЦИИ

Решения за Вашата сигурност

Здравейте приятели,

Пред вас е новият брой на месечния електронен бюлетин на фирма „Сектрон“.

В него ще намерите информация за следните новости при решенията за сигурност:

- **Нов бюджетен GSM комуникационен модул от Paradox**
- **Babyware v2.2Beta с поддръжка на контролни панели EVO192**
- **Интелигентни решения за видео анализ от Intellio**

В този брой:



- Актуални ценови листи
- Нови продукти
- Софтуерни обновления
- Промоционални оферти

- **Picadis** Нова серия аналогови камери **Hikvision** с резолюция 720 TV линии
- **CIAS SIOUX** иновативно решение за периметрова охрана на огради
- Бюджетни видеодомофонни решения по две жила от **V-tek**

Нова ценова листа за системи за контрол на достъп

От понеделник 17.06.2013 е в сила новата ценова листа за системи за контрол на достъп.

Накратко, промените и новите моменти в нея са:

- Centaur 5.1 . MULTI16 и MULTI64 - Версии на Centaur, подходящи в случай на необходимост от едновременно менажиране на няколко системи. Централизираният сървър комуникира с всички сайтове по едно и също време. Може да виждате събития, аларми и статус, да добавяте, променяте или изтривате потребители и карти на няколко сайта по едно и също време. Глобални нива на достъп за системи с до 16 /64 сайта
- Нов двуформатен безконтактен четец, работещ едновременно с карти EM 125 KHz и Mifare 13.56 MHz. Модел KR300, на атрактивна цена от 21 EUR. 
- Четец за карти 125kHz с USB интерфейс за улеснено въвеждане на карти в Centaur-R125USB
- IP66 Влагозащитен самостоятелен четец за контрол на достъп от Sebury. Капацитет до 2000 потребителя, EM125 kHz интерфейс. Дистанционно за програмиране; Бързо и удобно менажиране на потребители; Модел KTZ001 на атрактивна цена от 28,50EUR. 
- Нова двупосочна автоматична вратичка за контрол на преминаването от Иесто. Задвижва се от електродвигател. Изработена е от неръждаем материал. Доставка се по поръчка на клиент.
- Система за контролирано преминаване след таксуване от Иесто(Система за таксуване при посещения на обекти (туристически, атракционни, изложбени и др.). За отваряне на механизма при влизане се използва „жетон-карта“, който е за многократна употреба и по този начин се пести от консумативи (билети с баркод и принтер за тях). Системата включва: турникет, картколектор, четци, платка за управление, захранване с кутия, брояч, 100 броя карти тип „чип“), преграда. Цената на цялото изделие е 1638EUR
- В ценовата листа за първи път включваме и предлаганите от Сектрон ръчни (от Adams Electronic-UK) и рамкови металдетектори (от E.T. и Ranger Security), както и информация за основните рентгенови системи на Astrophysics.

Ако имате някакви въпроси и коментари ще се радваме да ги споделите с нас!

Новата ценова листа за системи за контрол на достъп може да изтеглите от тук 

Нова ценова листа за домофонни системи Fermax

От понеделник 17.06.2013г. е в сила актуализираната ценова листа за домофонни системи на Fermax.

Основните новости в нея са:

- По-ниски цени за популярните едноабонатни комплекти с Loft монитор- Ref.4960 и Ref.4961. Намалението е с 10%
- По-ниски цени за някои компоненти за изграждане на Skyline конфигурации- видео/аудио модул, модули с бутони и кутии за монтаж
- По-ниска цена за бюджетния Loft монитор Ref.3305
- Нов ILoft монитор за повърхностен монтаж Ref.5614
- Нови решения при аналоговите нискобюджетни комплекти-за един/два абоната , както за вграден, така и за повърхностен монтаж. Ref.1500-1502.
- Guard Unit или телефонен пост охрана за ADS системи на по-ниска цена Ref.2536



За допълнителна информация, въпроси и коментар, оставаме на разположение.

Нова ценова листа за домофонни системи Fermax 

Нова ценова листа за охранителни системи и периметрова охрана

От 14.06.2013г. е в сила актуализираната ценова листа за охранителни системи и периметрова охрана. Промените в ценовата листа са:

- Нови цветни панели за клавиатурите TM50
- Нов модул **PCS250G**, който има възможност да изпраща само SMS на по-ниска цена от **80.00 EUR** без ДДС.
- Промяна в цените на такерите Rapid и скобите за тях.
- Нови комплекти SIOUX LIGHT за периметрова охрана



Новата ценова листа може да изтеглите от тук 

PCS250G - GPRS & SMS бюджетно комуникационно решение

Представяме ви последното допълнение в серията комуникационни модули PCS - PCS250G. PCS250 и PCS250G са безжични комуникационни решения за контролни панели Paradox. Те могат да бъдат използвани като дублираща система на традиционната телефонна линия или като първи комуникационен канал за охранителната система, когато липсва друг тип свързаност.

Новите комуникатори от серията PCS се отличават с елегантен дизайн и предоставят възможността отдалечено да контролирате охранителната си система. Можете да активирате/деактивирате домашната си охранителна система със SMS и да получавате съобщения на Вашия смартфон, когато алармата е задействана. PCS250 и PCS250G са сертифицирани според EN 50136 ATS 5 Class II от Интертек.



За разлика от PCS250G, PCS250 може да докладва алармените събития директно към телефонен приемник (CID, SIA), може да му се добави VDMP3 за гласови команди и е възможно позиционирането му на място с по-добро покритие на мобилната мрежа, чрез удължаване на RS485 комуникационната линия.

Допълнителна разлика между двата комуникатора е, че PCS250 изпраща сигнали през три комуникационни канала (GPRS/GSM/SMS), а PCS250G през два (GPRS/ SMS). Ако GPRS свързаността е достатъчна за нуждите на Вашите клиенти, то по-добрата цена на PCS250G го прави правилния избор за тях.

Основните характеристики на комуникационните модули PCS250/PCS250G са:

- Компактен и елегантен дизайн
- Незабавно уведомяване при загуба на комуникацията с контролния панел
- Лесно активиране/деактивиране на охраната чрез SMS
- Докладва настъпило алармено събитие на до 16 мобилни телефонни номера
- Лесна инсталация чрез 4-жична серийна връзка
- 2 SIM карти за подsigуряване на връзката от 2 различни GSM оператора
- 24 часов тампер
- Антената може да бъде инсталирана до 18m (60ft) от модула използвайки допълнителни антени удължители в зависимост от силата на GSM сигнала в обекта
- В GPRS режим съобщенията са защитени с 128-bit (MD5) и 256-bit (AES) криптиране
- Сертифициран по EN 50136 ATS 5 Class II от Интертек

Новата ценова листа за алармени системи и периметрова охрана


може да изтеглите от тук 

Ново! BabyWare^{beta} с поддръжка на контролни панели EVO192

Новият BabyWare v2.2 beta е вече достъпен за всички инсталатори и крайни потребители за тестова употреба и споделяне на коментари и впечатления. Тази версия поддържа новия контролен панел EVO 192, а също така и други продукти на Paradox.

Новата версия на BabyWare поддържа:

- Най-новата версия на панела EVO 192, включително функциите изисквани от EN50131
- Всички панели от серии MG/SP, включително функциите изисквани от EN50131
- Всички панели от серии MG6250, включително функциите изисквани от EN50131
- Всички най-съвременни модули като NVX80, NV780, IP150, PCS250G, TM50
- Възможност за избор на език за етикетите на алармените системи с цел превод на дисплея на EVO панелите на български език.



Category	Serial #	#	Volt	Label	Location	Manual Controls and Status
APRX8	347D0285	3		Module 003	Enter Location	
RTX3	3B00B4DE	10		Module 010	Enter Location	n/u n/u n/u n/u n/u n/u n/u n/u n/u n/u
PGM4	94003243	1		Module 001	Enter Location	1 2 3 4
PGM4	9400BB3D	5		Module 005	Enter Location	1 2 3 4
TM50	D5300249	6		Module 006	Enter Location	n/u
Communication Modules (2 Items)						
IP100	70012F4A	11		Enter Label	Enter Location	
IP150	71000F76	9		Enter Label	Enter Location	
Areas (8 Items)						
Area		7		Back parking		
Area		3		Factory		26 27 28 29 34
Area		6		Front parking		
Area		4		Garage area		21 22 23 24 25
Area		2		Main lobby		30 31 32 33
Area		1		Main office		1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Area		8		Managment office		
Area		5		R&D		
Zones (30 Items) - Sorted by: None <input type="button" value="Test Zones"/>						
24 NVX80 loading dock	23 NVX80 loading dock	22 DG85 Conveyor belt	33 Zone 033	28 Smoke detector load	8 NVX80 Parking Back	4 garage door
25 NVX80 loading dock	20 DG85 Conveyor belt	27 Smoke detector factc	34 Zone 034	29 Smoke detector hall	10 NVX80 factory South	1 front door
26 NVX80 loading dock	21 DG85 Conveyor belt	32 monoxide detect loa	31 monoxide detect gar	30 smoke detector offic	11 NVX80 factory East	2 South side doc
Doors (11 Items)						
Door	18730697	8		Back door		
Door	18730695	6		backstore		

BabyWare предлага лесна и подходяща за потребителя алтернатива на програмирането с клавиатура, позволявайки конфигуриране на настройки и наблюдение на системните събития от една-единствена контролна точка. Този иновативен софтуер опростява операциите, което позволява програмиране на всички системни настройки локално или отдалечено.

Може да изтеглите BabyWare Beta от тук 

Решения за броене и анализ на посетителите в търговски обекти



Съвременната конкурентна пазарна среда се променя бързо и непредсказуемо. Днес за вашия успех не е достатъчно да имате добре изработена маркетингова кампания, добър продукт и приемливо обслужване. За да получите истинско конкурентно предимство пред вашите пазарни съперници е важно да имате познания за важни фактори, влияещи и променящи пазара – потребителското поведение и профила на купувача. VisiScanner е аналитичен софтуерен продукт, който генерира статистически данни за броя, пола и възрастта на посетителите в даден обект – основната информация, от която се нуждаете за взимането на правилни решения за маркетинговата ви стратегия.

Надеждна информация за посетителите

VisiScanner използва софтуерен алгоритъм за анализ на видео от стандартни IP камери, на базата на който определя и отчита възрастта и пола на преминалите в зрителното поле на камерата. Системата извършва също така преброяване на посетителите и проследяване на траекторията им.

Системата е полезен инструмент за всеки бизнес, в който е важно да се получават демографски данни за посетителите и клиентите. В публични търговски зони VisiScanner може да съдейства за набиране на статистически данни за клиентите, които да се използват в маркетингови проучвания. Данните могат да са полезни и за събиране на ценна информация за количеството и състава на съществуващите или потенциалните купувачи в даден търговски обект. VisiScanner предоставя данни и за посещаемостта по времеви периоди, помагайки да се открият по-добре тенденциите в поведението на клиентите. Така може да се отчете продуктивността на маркетингови акции или пък ефективността на различни магазини в различни райони.

VisiScanner™ Лесен анализ на данните

Аналитичният модул за справки на VisiScanner е лесен за ползване инструмент за обобщаване на информацията. С наличната възможност за разширение, може да се използва за централизирана обработка на данните от търговски вериги с множество различни обекти. В този случай данните се събират индивидуално във всеки обект, а обобщените справки могат да се генерират и извличат в

централен офис. В допълнение могат да се правят и сравнителни анализи между данните от два и повече обекта. Системата позволява дефинирането на индивидуални и групови права за достъп, позволявайки работа с VisiScanner от отдалечени работни места през мрежа.


Статистика

VisiScanner предоставя ефективна и надеждна статистика за броя, пола и възрастовата група на посетителите в търговски обекти. Данните могат да бъдат достъпвани чрез стандартен уеб браузър или мобилни устройства. Информацията може да бъде групирана и визуализирана по периоди, брой посетители, състав, възраст и пол. В допълнение данните от различни периоди могат да бъдат представени в сравнителен план, което помага за отчитане на ефективността и бизнес резултатите на различни обекти на една търговска компания.



Технически решения

Инсталацията на VisiScanner е лесна и не изисква сериозни монтажни дейности. Комплектацията включва работна PC станция със софтуер, мегапикселова IP камера и мрежов суич. Управляващият софтуер VisiScanner работи под Windows, а статистическите данни и справки могат да се визуализират в стандартен уеб браузър (IE, Firefox, Opera, Chrome) или мобилни устройства.



Установена точност на разпознаване (удостоверена чрез опитни тестове и издаден TUV сертификат):

Установена точност на разпознаване (удостоверена чрез опитни тестове и издаден TUV сертификат):	
Минимална точност	Очаквана точност
+ / - 15%	+ / - 5%

Intellio (Унгария) е технологична компания, специализирана в разработката на интелигентни видеокамери и софтуер с аналитични функции. Продуктите включват цялостни решения за сигурност и анализ чрез IP видеонаблюдение, които се отличават с висока надеждност, стабилна работа и усъвършенствано видеоизображение с мегапикселова резолюция.

„Сектрон“ е официален представител на Intellio за България, Сърбия, Македония и Албания.

Нова серия аналогови камери **Hikvision Picadis** с резолюция **720 TV линии**

Въпреки съвременната тенденция за внедряване на IP видео системи с висока разделителна способност, аналоговите системи съвсем не са остарели и все още се радват на висока популярност. Това е обусловено както от атрактивните за нашия пазар ценови нива, така и от лесната настройка и инсталация. В последните години при аналоговите камери се наблюдаваше прогресия от 540TVL до 600TVL, последвана от 600TVL до 650TVL, а сега дори 700TVL. Като водещ световен производител на видеооборудване, Hikvision не спира да търси най-иновативните решения и днес представя на пазара последната новост в аналоговото видео – авангардната серия камери PICADIS с резолюция от 720TV линии.

Отличаващи се с нова концепция, аналоговите камери PICADIS 720TV линии са проектирани като цялостна система за получаване и обработка на видеосигнала, чиято крайна цел е получаване на по-добро наблюдение и постигане на най-високо ниво на качество на изображението в аналоговия свят. За изпълнението на тази цел, камерите от серията използват новия т.нар. PICADIS сензор с физически размер от 1.3MP (1280 (H)x960(V) пиксела), който е използван и в мрежовите IP камери. Това е най-големият по размер сензор, използван досега в аналогова камера и именно това прави възможно постигането на по-високата резолюция от 720TV линии. В допълнение камерите от серията PICADIS разполагат с IR-cut филтър за ефективна Ден/Нощ функционалност, интелигентно IR осветление и висок динамичен обхват (HDR).



Комбинацията от най-висока резолюция, отлична функционалност и изключително атрактивна цена прави PICADIS камерите отличен избор за изграждане на съвременна аналогова система за видеонаблюдение. Тези камери ще бъдат отлично допълнение към новите рекордери на Hikvision с възможност за запис на резолюция 960H.

Hikvision 720TVL PICADIS се отличават с:


720 TVL Ултра висока резолюция – благодарение на 1.3 Мрх сензор (1280x960)

- High Dynamic Range – увеличава динамичния обхват с 20% в сравнение с камерите с 600 TVL
- Отлично видео изображение – благодарение на ALTM (Adaptive Local Tone Mapping), процесора доставя кристално чиста картина
- Работа при ултра ниска осветеност – затвора на камерата достига скорост 40 ms при ниска осветеност, което позволява подобрена светочувствителност
- Интелигентно IR осветление осигурява ясно изображение при много тъмна среда
- Широк температурен режим на работа – камерите работят отлично при температури от -40°C до +60°C

CIAS SIOUX Иновативна система за периметрова охрана на различен тип ограждения

SIOUX е иновативна система за периметрова охрана, позволяваща охрана на различен тип ограждения. Системата се отличава с новото поколение сензори 3D MEMS (Micro Electro Mechanical Sensor), които са организирани в подсистеми от по 7 броя - 1 главен сензор и 6 подчинени

- Всеки един сензор е индивидуален и предава свой собствен електрически сигнал на различен канал към главният сензор от групата
- Всеки главен сензор съдържа физическото местоположение на подчинените в групата и поради това е способен да цифровизира и изпрати адреса на всеки един получен сигнал към контролера за да извърши анализ на постъпилите сигнали
- IP Свързаност
- Pin-Point прецизност на детекция , дори под 1 метър
- Функционално създаване на зоните Touch & Zone
- Детекция от 3,5 до 6 метра височина
- Fuzzy Logic цифров анализ
- Отлична ефективност на детекция и дискриминация от фалшиви аларми
- Системата се предлага в готови за използване комплекти SIOUX LIGHT, според охраняваната дължина – 70, 140, 210,280 метра.




Повече информация за CIAS SIOUX вижте тук 

2EASY нова серия видеодомофони по две жила от V-ТЕК

От началото на месец юли Сектрон ви предлага да закупите новите видео домофонни системи по две жила от V-ТЕК.

Едно от основните предимства на новата серия видеодомофони е в улесненото окабеляване – необходими са Ви само две жила.



2-жилната система за изграждане на домофонни инсталации не се нуждае от допълнително окабеляване за връзка на компонентите. Комуникацията в системата се пренася посредством двете жила на захранващ кабел. Двужилната (без поляритет) система е изключителна лесна и удобна, както за инсталаторите, така и за крайния потребител. Системата гарантира перфектна функционалност и добро качество на сигнала дори и при по-големи разстояния.

Тази иновативна технология е подходяща, както за къщи, блокове, така и при комплекс от повече сгради. 2Easy позволява да бъдат свързани до 32 монитора в една независима система посредством само 2 жила. Системата позволява свързването на външни устройства на до 300 m от мониторите.

Друго предимство е факта, че при системите 2EASY може да предложите голям избор от монитори за повърхностен монтаж на Вашите клиенти.

DT16/D3/AL Цветен 3,5" TFT монитор

- Алюминиев преден панел
- Елегантен и изчистен дизайн
- Дебелина-само 20 мм
- Интерком функция между мониторите
- Избор между 12 8-акордни мелодии
- Резолюция 320*240 pix



DT25/D4 Цветен 4" TFT монитор

- Елегантен дизайн
- Бутон със задно осветление
- Текстово меню
- Интерком функция
- Избор между 12 8-акордни мелодии
- Резолюция 320*240 pix



DT27SD/TD7-B Цветен 7" TFT монитор

- Елегантен дизайн със сензорни бутони
- Бутон със задно осветление
- Иконно меню; 128MB вградена памет и слот за MicroSD карта (до 8GB)
- Функция Цифрова фото рамка
- Интерком функция
- Избор между 12 8-акордни мелодии
- Резолюция 800*480 pix



Лицеве панели с интегриран контрол на достъп, което улеснява инсталацията и намалява общата стойност на системата.

DMR11/ID/D8 Лицев панел с вградена цветна камера и вграден четец за контрол на достъп

- Съвместим със всички DT двупроводни системи
- Програмируемо време за заключване-1-9 сек
- Време за разговор до 90 секунди
- За вграден монтаж
- Вграден 125kHz четец за контрол на достъп с капацитет до 1000 карти 125 KHz EM



Ценовата листа за видеодомофонни системи V-ТЕК може да изтеглите от тук 

- **SP4000 & SP65 Разширяеми до 32-зони контролни панели - V5.14**

Ограниченията за Кода за поддръжка сега включват секции за IP доклади

Отстранен проблем при комуникацията между комуникационен модул PCS250/G и контролния панел водещ до загуба на връзка с мобилните мрежи
Отстранени са дребни проблеми в предишната версия на софтуера



- **SP5500, SP6000 & SP7000 Разширяеми до 32-зони контролни панели - V4.92**

Ограниченията за Кода за поддръжка сега включват секции за IP доклади

Отстранен проблем при комуникацията между комуникационен модул PCS250/G и контролния панел водещ до загуба на връзка с мобилните мрежи
Отстранени са дребни проблеми в предишната версия на софтуера



- **MG5000, MG5050 Разширяеми до 32-зони безжични контролни панели – V4.74**

Отстранен проблем при комуникацията между комуникационен модул PCS250/G и контролния панел водещ до загуба на връзка с мобилните мрежи



- **EVO192 192-зонов контролен панел - V2.75**

Вече поддържа бърза комуникация с NVX80



- **PCS250 GPRS/GSM Комуникационен модул V1.24**

Отстранен проблем при комуникацията между модула и контролни панели SP/MG и EVO водещ до грешки при отчитане на състоянието на VDMP3 и загуба на връзка с мобилните мрежи



- **PCS250G GPRS Комуникационен модул V1.24**

Отстранен проблем при комуникацията между модула и контролни панели SP/MG и EVO водещ до загуба на връзка с мобилните мрежи



- **BabyWare Beta Софтуер за програмиране на контролни панели - V2.2.11**

Поддържа последните версии на контролни панели EVO192 включително характеристиките по стандарт EN50131

Поддържа контролните панели SP/MG включително характеристиките по стандарт EN50131



- **IP Exploring Tools IP конфигурационно приложение – V1 .66**
Поддържа IP150
Открива IP150 в локалната мрежа (LAN)
Открива IP адреса на IP150
Позволява отваряне на уеб страницата на интернет модул IP150

- **NEware Софтуер за менажиране на охранителната система от потребителя - V4.23**

Визуализира цялото потребителско име във версията за печат на събитията
Автоматично открива IP Port
Отстранени са дребни проблеми в предишната версия на софтуера



- **WinLoad Инсталаторски софтуер за програмиране и настройка на контролни панели - V5.7**

Добавена поддръжка на знак "+" при изписване на телефонните номера "0" при конвертирането на IP Account Number става "A"
Отстранени са дребни проблеми в предишната версия на софтуера



- **RTX3 Безжичен разширителен модул – V5.20**

Докладва статуса на батериите на дистанционните
Отстранени са дребни проблеми в предишната версия на софтуера



Промо оферти



176 лв. с ДДС

TM40 Клавиатура с чувствителен на допир екран



**STR3304SE+4камери +
захранване 404,4 лв. с ДДС**

Подходящо решение за видеонаблюдение на малки търговски обекти или офиси



84,50 лв. с ДДС

Еднопостов черно-бял видеодомофон комплект

Сектрон ООД

бул. "Д-р Г. М. Димитров" 52, сграда Сектрон/СОТ

Тел: 02 91 982, Факс: 02 8732 576, info@sectron.com

Абонирай ме

Още новости

Отпиши ме